ООО «Синергия»
г. Челябинск, ул. Городская, 43
тел. +7-900-025-44-22

ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию производства JAFAR (Польша)

с 30.01.2023 Арматура класса А, 16 бар

2002 Задвижка фланцевая F5 GGG40 EPDM		Цена в рублях, с НДС
	32 PN16	по запросу
	40 PN16	по запросу
	50PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150PN16	по запросу
	200 PN 10,16	по запросу
	250 PN10.16	по запросу
	300 PN10.16	по запросу
	350 PN10.16	по запросу
	400 PN10.16	по запросу
	500 PN10,16	по запросу
	600 PN10.16	по запросу
2002 Задвижка фланцевая F5 GGG40 EPDM		
	50 PN25	по запросу
	65 PN25	по запросу
	80 PN125	по запросу
	100 PN25	по запросу
	125 PN25	по запросу
	150 PN25	по запросу
	200 PN25	по запросу
	250 PN25	по запросу
	300 PN25	по запросу
	350 PN25	по запросу
	400 PN25	по запросу
	500 PN25	по запросу
2005 Задвижка шиберная с НЕвыдвижным шпинделем, корпус - чугун GGG40, двустороннее уплотнение NBR		
	50 PN10 PS 10	по запросу
	65 PN10 PS 10	по запросу
	80 PN10 PS 10	по запросу
	100 PN10 PS 10	по запросу
	125 PN10 PS 10	по запросу
	150 PN10 PS 10	по запросу
	200 PN10 PS 10	по запросу
	250 PN10 PS 10	по запросу
	300 PN10 PS 10	по запросу
	350 PN10 PS 10	по запросу
	400 PN10 PS 10	по запросу

2005 Задвижка шиберная с редуктором с двусторонним уплотнением с НЕвыдвижным шпинделем EN-GJS-400-15 NBR		
	500 PN10 PS 6	по запросу
	600 PN10 PS 6	по запросу
	700 PN10 PS 2,5	по запросу
	800 PN10 PS 4	по запросу
	1000 PN10 PS 2,5	по запросу

2005 Задвижка шиберная с редуктором с двусторонним уплотнением с выдвижным шпинделем GJS-400 NBR		
	500 PN10 PS 6	по запросу
	500 PN10 PS 10	по запросу
	600 PN10 PS 6	по запросу
	600 PN10 PS 10	по запросу
	700 PN10 PS 2,5	по запросу
	800 PN10 PS 2,5	по запросу
	900 PN10 PS 2,5	по запросу
	1000 PN10 PS 2,5	по запросу

2006 Задвижка шиберная для безколодезной установки GGG40, NBR		
	50 PN10 PS 10	по запросу
	65 PN10 PS 10	по запросу
	80 PN10 PS 10	по запросу
	100 PN10 PS 10	по запросу
	125 PN10 PS 10	по запросу
	150 PN10 PS 10	по запросу
	200 PN10 PS 10	по запросу
	250 PN10 PS 10	по запросу
	300 PN10 PS 10	по запросу
	350 PN10 PS 10	по запросу
	400 PN10 PS 10	по запросу

2006 Задвижка шиберная для безколодезной установки с выдвижным шпинделем GGG40, NBR		
	500 PN10 PS 6 с редуктором IP68	по запросу
	600 PN10 PS 6 с редуктором IP68	по запросу
	700 PN10 PS 2,5 с редуктором IP68	по запросу
	800 PN10 PS 2,5 с редуктором IP68	по запросу
	900 PN10 PS 2,5 с редуктором IP68	по запросу
	1000 PN10 PS 2,5 с редуктором IP68	по запросу

2006 Задвижка шиберная для безколодезной установки с НЕвыдвижным шпинделем GGG40, NBR		
	500 PN10 PS 6 с редуктором IP68	по запросу
	600 PN10 PS 6 с редуктором IP68	по запросу
	800 PN10 PS 2,5 с редуктором IP68	по запросу
	1000 PN10 PS 2,5 с редуктором IP68	по запросу

2109 Задвижка кольцевая фланцевая со штурвалом EN-GJS-400-15 нерж.сталь (до 150°C)		
	40 PN16	по запросу
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10,PN16	по запросу
	250 PN10,PN16	по запросу
	300 PN10,PN16	по запросу
	350 PN10,PN16	по запросу
	400 PN10,PN16	по запросу
	500 PN10,PN16	по запросу
	600 PN10,PN16	по запросу

2109 Задвижка кольцевая фланцевая со штурвалом EN-GJS-400-15 бронза (до 120°C)		
	40 PN16	по запросу
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10,PN16	по запросу
	250 PN10,PN16	по запросу
	300 PN10,PN16	по запросу
	350 PN10,PN16	по запросу
	400 PN10,PN16	по запросу
	500 PN10,PN16	по запросу
	600 PN10,PN16	по запросу

2111 Задвижка фланцевая GGG40, EPDM		
	32 PN16 EPDM	по запросу
	32 PN16 NBR	по запросу
	40 PN16 EPDM, NBR	по запросу
	50 PN16 EPDM, NBR	по запросу
	65 PN16 EPDM, NBR	по запросу
	80 PN16 EPDM, NBR	по запросу
	100 PN16 EPDM, NBR	по запросу
	125 PN16 EPDM, NBR	по запросу
	150 PN16 EPDM, NBR	по запросу
	200 PN10, PN16 EPDM, NBR	по запросу
	250 PN10, PN16 EPDM, NBR	по запросу
	300 PN10, PN16 EPDM, NBR	по запросу
	350 PN10, PN16 EPDM, NBR	по запросу
	400 PN10, PN16 EPDM, NBR	по запросу
	450 PN10, PN16 EPDM, NBR	по запросу
	500 PN10, PN16 EPDM, NBR	по запросу
	600 PN10, PN16 EPDM, NBR	по запросу

2111 Задвижка фланцевая короткая GGG40, EPDM, PN25		
	50 PN25 EPDM	по запросу
	50 PN25 NBR	по запросу
	65 PN25 EPDM	по запросу
	80 PN25 EPDM	по запросу
	100 PN25 EPDM	по запросу
	125 PN25 EPDM	по запросу
	150 PN25 EPDM	по запросу
	200 PN25 EPDM	по запросу
	250 PN25 EPDM	по запросу
	300 PN25 EPDM	по запросу
	350 PN25 EPDM	по запросу
	400 PN25 EPDM	по запросу
	450 PN25 EPDM	по запросу
	500 PN25 EPDM	по запросу

2117 Задвижка фланцевая с выдв.шпинд.GGG40, уплотнение клина нерж.сталь		
	40 PN16	по запросу
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10, PN16	по запросу
	250 PN10, PN16	по запросу
	300 PN10, PN16	по запросу
	350 PN10, PN16	по запросу
	400 PN10, PN16	по запросу
	500 PN10, PN16	по запросу
	600 PN10, PN16	по запросу

2117 Задвижка фланцевая с выдв.шпинд.GGG40, уплотнение клина нерж.бронза		
	40 PN16	по запросу
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10, PN16	по запросу
	250 PN10, PN16	по запросу
	300 PN10, PN16	по запросу
	350 PN10, PN16	по запросу
	400 PN10, PN16	по запросу
	500 PN10	по запросу
	600 PN10, PN16	по запросу

2120 Задвижка с ПЭ патрубками GGG40, EPDM		
	25/32 PN16	по запросу
	32/40 PN16	по запросу
	40/50 PN16	по запросу
	50/63 PN16	по запросу
	65/75 Pn16	по запросу
	80/90 Pn16	по запросу
	100/110 PN16	по запросу
	125/125 PN16	по запросу
	150/160 PN16	по запросу
	150/180 PN16	по запросу
	200/200 PN16	по запросу
	200/225 PN16	по запросу
	250/250 PN16	по запросу
	250/280 PN16	по запросу
	300/315 PN16	по запросу

2123 Задвижка раструбная для ПЭ труб GGG40, EPDM		
	65/75 PN16	по запросу
	80/90 PN16	по запросу
	100/110 PN16	по запросу
	150/160 PN16	по запросу
	200/200 PN16	по запросу
	200/225 PN16	по запросу
	300/315 PN16	по запросу

2502 Задвижка с индикатором положения и штурвалом EN-GJS-400-15 NBR		
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10	по запросу
	200 PN16	по запросу
	200 PN10 EPDM	по запросу
	200 PN16 EPDM	по запросу
	250 PN10	по запросу
	250 PN10 EPDM	по запросу
	250 PN16	по запросу
	300 PN10,16	по запросу
	350 PN10,16	по запросу
	400 PN10	по запросу
	400 PN16	по запросу

2509 Задвижка кольцевая с индикатором положения и штурвалом EN-GJS-400-15 бронза NBR		
	40 PN16	по запросу
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10,16	по запросу

2509 Задвижка кольцевая с индикатором положения и штурвалом EN-GJS-400-15 бронза NBR		
	250 PN10,16	по запросу
	300 PN10,16	по запросу
	400 PN10,16	по запросу
	500 PN10,16	по запросу
	600 PN10,16	по запросу
2509 Задвижка кольцевая с индикатором положения и штурвалом EN-GJS-400-15 нерж.сталь		
	250 PN10	по запросу
	250 PN16	по запросу
	300 PN10	по запросу
2511 Задвижка с индикатором положения со штурвалом GGG40, EPDM		
	50 PN16 NBR	по запросу
	50 PN16 EPDM	по запросу
	65 PN16 NBR	по запросу
	65 PN16 EPDM	по запросу
	80 PN16 NBR	по запросу
	80 PN16 EPDM	по запросу
	100 PN16 NBR	по запросу
	100 PN16 EPDM	по запросу
	125 PN16 NBR	по запросу
	150 PN16 NBR	по запросу
	150 PN16 EPDM	по запросу
	200 PN10 NBR	по запросу
	200 PN16 EPDM	по запросу
	200 PN16 NBR	по запросу
	200 PN10 EPDM	по запросу
	250 PN10 NBR	по запросу
	250 PN16 EPDM	по запросу
	250 PN16 NBR	по запросу
	250 PN10 EPDM	по запросу
	300 PN10 NBR	по запросу
	300 PN16 NBR	по запросу
	300 PN10 EPDM	по запросу
	300 PN16 EPDM	по запросу
	350 PN10 NBR	по запросу
	350 PN16 NBR	по запросу
	400 PN10 NBR	по запросу
	400 PN16 NBR	по запросу
	500 PN10 NBR	по запросу
	500 PN16 NBR	по запросу
	600 PN10 NBR	по запросу
	600 PN16 NBR	по запросу
2700 Задвижка фланцевая ГОСТ GGG40, EPDM		
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10	по запросу
	200 PN16	по запросу

2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом GGG40, EPDM		
	40 PN16 SA 7.2	по запросу
	50 PN16 SA 7.2	по запросу
	65 PN16 SA 7.6	по запросу
	80 PN16 SA 7.6	по запросу
	100 PN16 SA 7.6	по запросу
	125 PN16 SA 10.2	по запросу
	150 PN16 SA 10.2	по запросу
	200 PN10,16 SA 10.2	по запросу
	250 PN10,16 SA 14.2	по запросу
	300 PN10,16 SA 14.2	по запросу
	350 PN10,16 SA 14.6	по запросу
	400 PN10,16 SA 14.6	по запросу
	500 PN10,16 SA 14.6	по запросу
	600 PN10,16 SA 14.6	по запросу
2910C Задвижка кольцевая фланцевая ПОД э/привод EN-GJS-400-15 нерж.сталь JAFAR		
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10,16	по запросу
	250 PN10,16	по запросу
	300 PN10,16	по запросу
	600 PN10,16	по запросу
2909C Задвижка кольцевая фланцевая ПОД э/привод EN-GJS-400-15 нерж.сталь JAFAR		
	350 PN10	по запросу
	350 PN16	по запросу
	400 PN10	по запросу
	400 PN16	по запросу
	500 PN10	по запросу
	500 PN16	по запросу
2910C Задвижка кольцевая фланцевая С э/приводом AUMA EN-GJS-400-15 нерж.сталь JAFAR		
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10,16	по запросу
	250 PN10,16	по запросу
	300 PN10,16	по запросу
	600 PN10,16	по запросу
2909C Задвижка кольцевая фланцевая С э/приводом AUMA EN-GJS-400-15 JAFAR		
	350 PN10,16	по запросу
	400 PN10,16	по запросу
	500 PN10,16	по запросу

2911 Задвижка фланцевая с электроприводом GJS-400, EPDM		
	40 PN16 SA 7.2	по запросу
	50 PN16 SA 7.2	по запросу
	65 PN16 SA 7.6	по запросу
	80 PN16 SA 7.6	по запросу
	100 PN16 SA 7.6	по запросу
	125 PN16 SA 10.2	по запросу
	150 PN16 SA 10.2	по запросу
	200 PN10,16 SA 10.2	по запросу
	250 PN10,16 SA 14.2	по запросу
	300 PN10,16 SA 14.2	по запросу
	350 PN10,16 SA 14.2	по запросу
	400 PN10,16 SA 14.6	по запросу
	450 PN10,16 SA 14.6	по запросу
	500 PN10,16 SA 14.6	по запросу
	600 PN10,16 SA 14.6	по запросу
3050 Хомут врезной фланцевый сталь-чугун GGG40, EPDM		
	DN50/Dz90-738 PN16	по запросу
	DN80/Dz127-700 PN16	по запросу
	DN100/Dz150-500 PN16	по запросу
	DN100/Dz500-800 PN16	по запросу
	DN150/Dz300-500 PN16	по запросу
	DN150/Dz500-900 PN16	по запросу
3100 Хомут врезной резьбовой сталь-чугун GGG40, EPDM		
	2790-738 PN16	по запросу
3116 Задвижка резьбовая ВР-ВР GGG40		
	1" (25) PN16 EPDM	по запросу
	1" (25) PN16 NBR	по запросу
	1" 1/4 (32) PN16 EPDM	по запросу
	1" 1/4 (32) PN16 NBR	по запросу
	1" 1/2 (40) PN16 EPDM	по запросу
	1" 1/2 (40) PN16 NBR	по запросу
	2" (50) PN16 EPDM	по запросу
	2" (50) PN16 NBR	по запросу
3126 Задвижка резьбовая НР-ВР GGG40		
	DN25 (1"-1") PN16 EPDM	по запросу
	DN25 (1"-1") PN16 NBR	по запросу
	DN32 (1 "1/4-1 "1/4) 5/475/4" PN16 EPDM	по запросу
	DN32 (1 "1/4-1 "1/4) 5/475/4" PN16 NBR	по запросу
	DN40 (1 "1/2-1 "1/2) 6/476/4" PN16 EPDM	по запросу
	DN40 (1 "1/2-1 "1/2) 6/476/4" PN16 NBR	по запросу
	DN32 (1 "1/4-2") 5/472" PN16 EPDM	по запросу
	DN32 (1 "1/4-2") 5/472" PN16 NBR	по запросу
	DN40 (1 "1/2-2") 6/472" PN16 EPDM, NBR	по запросу
	DN50 (2"-2") PN16 EPDM, NBR	по запросу

3150 Хомут врезной резьбовой для ПЭ и ПВХ (2 болта) GGG40, EPDM		
	63*2" PN16	по запросу
	90*2" PN16	по запросу
	110*2" PN16	по запросу
	125*2" PN16	по запросу
	160*2" PN16	по запросу
	200*2" PN16	по запросу
	225*2" PN16	по запросу
	250*2" PN16	по запросу
	280*2" PN16	по запросу
	315*2" PN16	по запросу

3160 Хомут врезной для ПЭ и ПВХ (4 болта) GGG40		
	90*2" PN16	по запросу
	110*2" PN16	по запросу
	125*2" PN16	по запросу
	160*2" PN16	по запросу
	180*2" PN16	по запросу

3151 Хомут врезной фланцевый для ПЭ и ПВХ GGG40, EPDM		
	90*50 PN16	по запросу
	90*65 PN16	по запросу
	110*50 PN16	по запросу
	110*65 PN16	по запросу
	110*80 PN16	по запросу
	125*50 PN16	по запросу
	125*80 PN16	по запросу
	160*50 PN16	по запросу
	160*65 PN16	по запросу
	160*80 PN16	по запросу
	160*100 PN16	по запросу
	180*50 PN16	по запросу
	180*65 PN16	по запросу
	180*80 PN16	по запросу
	180*100 PN16	по запросу
	200*50 PN16	по запросу
	200*65 PN16	по запросу
	200*80 PN16	по запросу
	200*100 PN16	по запросу
	225*65 PN16	по запросу
	225*80 PN16	по запросу
	225*100 PN16	по запросу
	250*50 PN16	по запросу
	250*80 PN16	по запросу
	250*100 PN16	по запросу
	250*150 PN16	по запросу
	280*50 PN16	по запросу
	280*80 PN16	по запросу
	280*100 PN16	по запросу
	280*150 PN16	по запросу
	315*50 PN16	по запросу
	315*80 PN16	по запросу
	315*100 PN16	по запросу
	315*150 PN16	по запросу
	400*50 PN16	по запросу
	400*80 PN16	по запросу
	400*100 PN16	по запросу
	400*150 PN16	по запросу
	500*100 PN16	по запросу
	500*150 PN16	по запросу
	500*200 PN16	по запросу
	630*100 PN16	по запросу
	630*150 PN16	по запросу
	630*200 PN16	по запросу

3217 Монтажный комплект (Хомут врезной с задвижкой) для ПЭ и ПВХ труб

63*1"1/4 PN16	по запросу
90*1"1/4 PN16	по запросу
110*1"1/4 PN16	по запросу
125*1"1/4 PN16	по запросу
160*1"1/4 PN16	по запросу
180*1"1/4 PN16	по запросу
200*1"1/4 PN16	по запросу
225*1"1/4 PN16	по запросу
250*1"1/4 PN16	по запросу
280*1"1/4 PN16	по запросу
315*1"1/4 PN16	по запросу
63*1"1/2 PN16	по запросу
90*1"1/2 PN16	по запросу
110*1"1/2 PN16	по запросу
125*1"1/2 PN16	по запросу
160*1"1/2 PN16	по запросу
180*1"1/2 PN16	по запросу
200*1"1/2 PN16	по запросу
225*1"1/2 PN16	по запросу
250*1"1/2 PN16	по запросу
280*1"1/2 PN16	по запросу
315*1"1/2 PN16	по запросу
63*2" PN16	по запросу
90*2" PN16	по запросу
110*2" PN16	по запросу
125*2" PN16	по запросу
160*2" PN16	по запросу
180*2" PN16	по запросу
200*2" PN16	по запросу
225*2" PN16	по запросу
250*2" PN16	по запросу
280*2" PN16	по запросу
315*2" PN16	по запросу

3218 Монтажный комплект (Хомут врезной с задвижкой) для стальных и чугунных труб

80*1"1/4 PN16	по запросу
100*1"1/4 PN16	по запросу
150*1"1/4 PN16	по запросу
200*1"1/4 PN16	по запросу
250*1"1/4 PN16	по запросу
300*1"1/4 PN16	по запросу
400*1"1/4 PN16	по запросу
80*1"1/2 PN16	по запросу
100*1"1/2 PN16	по запросу
125*1"1/2 PN16	по запросу
150*1"1/2 PN16	по запросу
200*1"1/2 PN16	по запросу
250*1"1/2 PN16	по запросу
300*1"1/2 PN16	по запросу
350*1"1/2 PN16	по запросу
400*1"1/2 PN16	по запросу
80*2" PN16	по запросу
100*2" PN16	по запросу
125*2" PN16	по запросу
150*2" PN16	по запросу
200*2" PN16	по запросу
250*2" PN16	по запросу
300*2" PN16	по запросу
350*2" PN16	по запросу
400*2" PN16	по запросу

3250 Хомут для врезки в ПЭ под давлением GGG40, EPDM		
	63-1"1/4 PN16	по запросу
	63-2" PN16	по запросу
	90-1"1/4 PN16	по запросу
	90-2" PN16	по запросу
	110-1"1/4 PN16	по запросу
	110-2" PN16	по запросу
	125-1"1/4 PN16	по запросу
	125-2" PN16	по запросу
	140-1"1/4 PN16	по запросу
	140-2" PN16	по запросу
	160-1"1/4 PN16	по запросу
	160-2" PN16	по запросу
	180-2" PN16	по запросу
	200-1"1/4 PN16	по запросу
	200-2" PN16	по запросу
	225-1"1/4 PN16	по запросу
	225-2" PN16	по запросу

3330 Хомут монтажный сталь-чугун (ответная часть) нерж.сталь, EPDM		
	80 (88-104) PN16	по запросу
	100 (108-120) PN16	по запросу
	125 (133-149) PN16	по запросу
	150 (159-184) PN16	по запросу
	175 (191-213) PN16	по запросу
	200 (216-234) PN16	по запросу
	225 (241-259) PN16	по запросу
	250 (267-298) PN16	по запросу
	300 (314-344) PN16	по запросу
	300 (340-370) PN16	по запросу
	350 (378-412) PN16	по запросу
	400 (406-429) PN16	по запросу
	450 (470-480) PN16	по запросу
	500 (508-532) PN16	по запросу
	600 (610-635) PN16	по запросу
	700 (710-738) PN16	по запросу
	800 (810-840) PN16	по запросу

3500 Задвижка с ISO-фитингами для труб из ПЭ EN-GJS-400-15 EPDM		
	25 (Dz) PN16	по запросу
	32 (Dz) PN16	по запросу
	40 (Dz) PN16	по запросу
	50 (Dz) PN16	по запросу

4493 Затвор поворотный фланцевый с редуктором и штурвалом		
	200 PN10	По запросу
	200 PN16	По запросу
	250 PN10	По запросу
	250 PN16	По запросу
	300 PN10	По запросу
	300 PN16	По запросу
	350 PN10	По запросу
	350 PN16	По запросу
	400 PN10	По запросу
	400 PN16	По запросу
	450 PN10	По запросу
	500 PN10	По запросу
	500 PN16	По запросу
	600 PN10	По запросу
	600 PN16	По запросу
	700 PN10	По запросу
	700 PN16	По запросу
	800 PN10	По запросу
	800 PN16	По запросу
	900 PN10	По запросу
	900 PN16	По запросу
	1000 PN10	По запросу
	1000 PN16	По запросу
	1200 PN10	По запросу
	1200 PN16	По запросу

4493SG Затвор поворотный фланцевый с электроприводом		
	200 PN10 SQ 07.2	По запросу
	200 PN16 SQ 10.2	По запросу
	250 PN10 SQ 10.2	По запросу
	250 PN16 SQ 10.2	По запросу
	300 PN10 SQ 10.2	По запросу
	300 PN16 SQ 12.2	По запросу
	350 PN10 SQ 12.2	По запросу
	350 PN16 SQ 14.2	По запросу
	400 PN10 SQ 14.2	По запросу
	400 PN16 SQ 14.2	По запросу
	450 PN10 SA 07.6+GS 100.3/VZ 4.3	По запросу
	450 PN16 SA 07.6+GS 100.3/VZ 4.3	По запросу
	500 PN10 SA07.6 + GS100.3/VZ4.3	По запросу
	500 PN16 SA07.6 + GS100.3/VZ4.3	По запросу
	600 PN10 SA07.6 + GS100.3/VZ4.3	По запросу
	600 PN16 SA10.2 + GS125.3/VZ4.3	По запросу
	700 PN10 SA10.2 + GS125.3/VZ4.3	По запросу
	700 PN16 SA10.2+GS160.3/GZ8:1	По запросу
	800 PN10 SA10.2+GS125.3/VZ4.3	По запросу
	800 PN16 SA10.2+GS160.3/GZ8:1	По запросу
	900 PN10 SA10.2+GS160.3/GZ8:1	По запросу
	900 PN16 SA10.2+GS200.3/GZ16:1	По запросу
	1000 PN10 SA10.2+GS160.3/GZ8:1	По запросу
	1000 PN16 SA10.2+GS200.3/GZ16:1	По запросу
	1200 PN10 SA10.2+GS200.3/GZ16:1	По запросу
	1200 PN16 SA10.2+GS200.3/GZ16:1	По запросу

4497 Затвор межфланцевый (корпус GGG40, диск GGG40)		
	DN040 PN10/16 EPDM, NBR	По запросу
	DN050 PN10/16 EPDM, NBR	По запросу
	DN065 PN10/16 EPDM, NBR	По запросу
	DN080 PN10/16 EPDM, NBR	По запросу
	DN100 PN10/16 EPDM, NBR	По запросу
	DN125 PN10/16 EPDM, NBR	По запросу
	DN200 PN10/16 EPDM, NBR	По запросу
	DN250 PN10/16 EPDM, NBR	По запросу
	DN300 PN10/16 EPDM. NBR	По запросу
	DN350 PN10/16 EPDM, NBR	По запросу
	DN400 PN10/16 EPDM. NBR	По запросу
	DN500 PN10/16 EPDM, NBR	По запросу
	DN600 PN10/16 EPDM. NBR	По запросу

4497 Затвор межфланцевый (корпус GGG40, диск нерж)		
	DN040 PN16 EPDM	по запросу
	DN050 PN16 EPDM	по запросу
	DN050 PN16 NBR	по запросу
	DN065 PN16 EPDM,NBR	по запросу
	DN080 PN16 EPDM	по запросу
	DN080 PN16 NBR	по запросу
	DN100 PN16EPDM, NBR	по запросу
	DN125 PN16 EPDM, NBR	по запросу
	DN150 PN10/16 EPDM. NBR	по запросу
	DN200 PN10/16 EPDM, NBR	по запросу
	DN250 PN10/16 EPDM	по запросу
	DN250 PN10/16 NBR	по запросу
	DN300 PN10/16 EPDM	по запросу
	DN300 PN10/16 NBR	по запросу
	DN350 PN10/16 EPDM	по запросу
	DN350 PN10/16 NBR	по запросу
	DN400 PN10/16 EPDM	по запросу
	DN400 PN10/16 NBR	по запросу
	DN450 PN10/16 NBR	по запросу
	DN500 PN10/16 EPDM. NBR	по запросу
	DN600 PN10/16 EPDM. NBR	по запросу

4497SQ/SG/SA Затвор межфланцевый с э/приводом (корпус GGG40, диск GGG40)		
	50 + SG04.3	По запросу
	65 + SG04.3	По запросу
	80 + SG04.3	По запросу
	100 + SQ05.2	По запросу
	125 + SQ05.2	По запросу
	150 + SQ05.2	По запросу
	200 + SQ07.2	По запросу
	250 + SQ07.2	По запросу
	300 + SQ10.2	По запросу
	350 + SQ12.2	По запросу
	400 + SQ12.2	По запросу
	500 Pn10/16 + SQ14.2	По запросу
	600 Pn10/16 +SA07.6+GS100.3/VZ 4.3	По запросу
	700 Pn10 +SA10.2+GS125.3/VZ4.3 F25	По запросу
	700 Pn16 +SA07.6+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	800 Pn10/16 +SA07.6+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	900 Pn10/16 +SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	1000 Pn10/16+SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	1200 Pn10/16+SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F30	По запросу

4497SQ/SG/SA Затвор межфланцевый с э/приводом (корпус GGG40, диск нерж.сталь)		
	50 + SG04.3	По запросу
	65 + SG04.3	По запросу
	80 + SG04.3	По запросу
	100 + SQ05.2	По запросу
	125 + SQ05.2	По запросу
	150 + SQ05.2	По запросу
	200 + SQ07.2	По запросу
	250 + SQ07.2	По запросу
	300 + SQ10.2	По запросу
	350 + SQ12.2	По запросу
	400 + SQ12.2	По запросу
	500 Pn10 + SQ14.2	По запросу
	500 Pn16 + SQ14.2	По запросу
	600 Pn10 +SA07.6+GS100.3/VZ 4.3	По запросу
	600 РШ6 +SA07.6+GS100.3/VZ4.3	По запросу
	700 Pn10 +SA10.2+GS125.3/VZ4.3 F25	По запросу
	700 РШ6 +SA07.6+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	800 Pn10 +SA07.6+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	800 РШ6 +SA07.6+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	900 Pn10 +SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	900 РШ6 +SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	1000 Pn 10+SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	1000 Pn 16+SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	1200 Pn 10+SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F30	По запросу
	1200 РШ6 +SA10.2+GS200.3/GZ16:1 F30	По запросу

4499 Клапан обратный с противовесом (корпус GG25, диск GGG40) NBR		
	250 PN16 рычаг снизу NBR	по запросу
	250 PN16 рычаг слева NBR	по запросу
	250 PN16 рычаг справа NBR	по запросу
	250 PN16 рычаг сверху NBR	по запросу
	300 PN10 рычаг справа EPDM	по запросу
	300 PN16 рычаг справа EPDM	по запросу
	300 PN16 рычаг снизу NBR	по запросу
	300 PN16 рычаг справа NBR	по запросу
	350 PN10 рычаг слева NBR	по запросу
	350 PN16 рычаг слева NBR	по запросу
	350 PN16 рычаг справа NBR	по запросу
	400 PN10/16 рычаг справа EPDM	по запросу
	400 PN10/16 рычаг справа NBR	по запросу
	400 PN16 рычаг слева NBR	по запросу
	400 PN10 рычаг слева NBR	по запросу
	500 PN10/16 рычаг справа NBR	по запросу
	500 PN16 рычаг слева NBR	по запросу
	600 PN10 рычаг слева NBR	по запросу
	600 PN10 рычаг справа NBR	по запросу
	600 PN16 рычаг справа NBR	по запросу
	800 PN10 рычаг справа NBR	по запросу
	800 PN10 рычаг слева NBR	по запросу
4499A Клапан обратный с противовесом и гидротормозом (корпус GG25, диск GGG40) NBR		
	300 PN10 гидротормоз слева NBR	по запросу
	300 PN10 гидротормоз справа NBR	по запросу
	350 PN16 гидротормоз снизу NBR	по запросу
	350 PN16 гидротормоз слева NBR	по запросу
	400 PN10 гидротормоз справа NBR	по запросу
	500 PN10 гидротормоз справа NBR	по запросу
	600 PN10 гидротормоз справа NBR	по запросу
	600 PN16 гидротормоз слева NBR	по запросу
	800 PN10 гидротормоз справа NBR	по запросу
6516 Клапан обратный шаровый фланцевый NBR GGG40		
	50PN16NBR, EPDM	по запросу
	65 PN16NBR. EPDM	по запросу
	80 PN16NBR, EPDM	по запросу
	100PN16NBR. EPDM	по запросу
	125 PN16NBR, EPDM	по запросу
	150PN16NBR. EPDM	по запросу
	200 PN10/16 NBR. EPDM	по запросу
	250 PN10 EPDM	по запросу
	250 PN10/16 NBR	по запросу
	300 PN10/16 EPDM	по запросу
	300 PN10/16 NBR	по запросу
	350 PN10NBR, EPDM	по запросу
	350 PN16EPDM	по запросу
	350 PN16NBR	по запросу
	400 PN10/16 EPDM	по запросу
	400 PN10/16 NBR	по запросу
	500PN10NBR	по запросу
6616 Клапан обратный резьбовой GG25, NBR		

	25(1") PN16	по запросу
	32 (1*1/4) PN16	по запросу
	40 (1*1/2) PN16	по запросу
	50(2*) PN16	по запросу

7010 Вантуз фланцевый воздушный 1-ступенчатый GG25, EPDM для воды

	50PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100PN16	по запросу
	150PN16	по запросу
	200 PN10	по запросу
	200 PN16	по запросу

7020 Вантуз фланцевый воздушный 2-ступенчатый (корпус - сталь) для сточных вод NBR

	2* резьбовой PN16	по запросу
	3' резьбовой PN16	по запросу
	50PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100PN16	по запросу
	150PN16	по запросу
	200 PN10/16	по запросу

7025 Вантуз фланцевый воздушный 2-ступенчатый (корпус - нержавеющая сталь) для сточных вод

	2" резьбовой PN16	по запросу
	50 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10/16	по запросу

7040 Вантуз воздушный резьбовой 1-ступенчатый латунь-нерж.сталь, для воды EPDM

	20 (3/4")	по запросу
	25 (1")	по запросу

7050 Вантуз фланцевый воздушный 2-ступенчатый GG25 для воды EPDM

	50 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10/16	по запросу

7080 Вантуз воздушный 2-ступенчатый бесколодезный для воды EPDM		
	50 H=945mm RD=1100	по запросу
	50 H=1095mm RD=1250	по запросу
	50 H=1250mm RD=1405	по запросу
	50 H=1345mm RD=1500	по запросу
	50 H=1595mm RD=1750	по запросу
	50 H=1845mm RD=2000	по запросу
	50 H=2000mm RD=2155	по запросу
	50 H=2095mm RD=2250	по запросу
	80 H=900mm RD=1055	по запросу
	80 H=1095mm RD=1250	по запросу
	80 H=1250mm RD=1405	по запросу
	80 H=1345mm RD=1500	по запросу
	80 H=1595mm RD=1750	по запросу
	80 H=1845mm RD=2000	по запросу
	80 H=2095mm RD=2250	по запросу
	80 H=2250mm RD=2405	по запросу
	100 H=1095mm RD=1250	по запросу
	100 H=1345mm RD=1500	по запросу
	100 H=1595mm RD=1750	по запросу
	100 H=2095mm RD=2250	по запросу

7090 Вантуз воздушный 2-ступенчатый бесколодезный для сточных вод NBR		
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу

7110 Фильтр сетчатый фланцевый NBR EN-GJL-250 EPDM		
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10	по запросу
	200 PN16	по запросу
	250 PN10	по запросу
	250 PN16	по запросу
	300 PN10	по запросу
	300 PN16	по запросу

8001A Колонка уличная водоразборная морозостойкая		
	RD 1,0 (L=2000) нерж.труба	по запросу
	RD 1,25 ^=2250)нерж.труба	по запросу
	RD 1,50 (L=2500) нерж.труба	по запросу
	RD 1,75 (L=2750) нерж.труба	по запросу
	RD 2,00 (L=3000) нерж.труба	по запросу

8853 Подземный пожарный гидрант с двойным запиранием с фланцем DN125 для ПП ГОСТ 5525

DN125 H=660 мм	по запросу
DN125 H=750 мм	по запросу
DN125 H=1000 мм	по запросу
DN125 H=1250 мм	по запросу
DN125 H=1500 мм	по запросу
DN125 H=1750 мм	по запросу
DN125 H=2000 мм	по запросу
DN125 H=2250 мм	по запросу
DN125 H=2500 мм	по запросу
DN125 H=2750 мм	по запросу
DN125 H=3000 мм	по запросу
DN125 H=3250 мм	по запросу
DN125 H=3500 мм	по запросу
DN125 H=3750 мм	по запросу
DN125 H=4000 мм	по запросу
DN125 H=4250 мм	по запросу
DN125 H=4500 мм	по запросу
DN125 H=4750 мм	по запросу
DN125 H=5000 мм	по запросу

8853 Подземный пожарный гидрант с двойным запиранием с фланцем DN100

DN125 H=750 мм	по запросу
DN125 H=1000 мм	по запросу
DN125 H=1250 мм	по запросу
DN125 H=1500 мм	по запросу
DN125 H=1750 мм	по запросу
DN125 H=2000 мм	по запросу
DN125 H=2250 мм	по запросу
DN125 H=2500 мм	по запросу
DN125 H=2750 мм	по запросу
DN125 H=3000 мм	по запросу
DN125 H=3250 мм	по запросу
DN125 H=3500 мм	по запросу
DN125 H=3750 мм	по запросу
DN125 H=4000 мм	по запросу
DN125 H=4500 мм	по запросу
DN125 H=5000 мм	по запросу

9010 Шток фиксированный для задвижек и вентилей RD1000

25/32	по запросу
40/50/65/80/100/150	по запросу

9010 Шток фиксированный для задвижек и вентилей RD1250		
	25/32	по запросу
	40/50/65/80/100/150	по запросу
	200	по запросу
	250/300/350	по запросу
	400	по запросу

9010 Шток фиксированный для задвижек и вентилей RD1500		
	25/32	по запросу
	40/50/65/80	по запросу
	100/150	по запросу
	200/250/300/350	по запросу
	400	по запросу
	500/600	по запросу

9010 Шток фиксированный для задвижек и вентилей RD2000		
	25/32	по запросу
	40/50	по запросу
	65/80	по запросу
	100/150	по запросу
	200/250/300/350	по запросу
	400	по запросу
	500/600	по запросу

9010 Шток фиксированный для задвижек и вентилей RD2500		
	25/32	по запросу
	40/50	по запросу
	65/80	по запросу
	100/150	по запросу
	200/250/300/350	по запросу
	400	по запросу
	500/600	по запросу

9011 Шток телескопический для задвижек и вентилей 0,9-1,3 м		
	25-32 Для вентиля	по запросу
	40-50	по запросу
	65-80-100-125-150	по запросу
	200	по запросу
	250-350	по запросу

9011 Шток телескопический для задвижек и вентилей 1,3-1,8 м		
	25-32 Для вентиля	по запросу
	40-50	по запросу
	65-80/100-125-150	по запросу
	200	по запросу
	250-350	по запросу
	400	по запросу
	500-600	по запросу

9011 Шток телескопический для задвижек и вентилей 2,0-2,5 м		
	25-32 для вентиля	по запросу
	40-50/65-80/100-125-150	по запросу
	200/250-350	по запросу
	400	по запросу
	500-600	по запросу

9011 Шток телескопический для задвижек и вентилей 2,5-3,1 м		
	25-32 для вентиля	по запросу
	40-50	по запросу
	65-80	по запросу
	100-125-150/200	по запросу
	250-350	по запросу
	400	по запросу
	500-600	по запросу

9011 Шток телескопический для задвижек и вентилей 3,1-3,7 м		
	40-50	по запросу
	65-80	по запросу
	100-125-150	по запросу
	200	по запросу
	250-350	по запросу
	400	по запросу
	500-600	по запросу

9015 Ключ для задвижек ТИП "Т"		
		по запросу

9102 Муфта соединительная универсальная (Multidiameter), GGG50, EPDM		
	50 (40-75)	по запросу
	65 (60-95)	по запросу
	80 (80-115)	по запросу
	100 (105-135)	по запросу
	125 (130-165)	по запросу
	150 (155-195)	по запросу
	175 (190-230)	по запросу
	200 (215-258)	по запросу
	225 (240-280)	по запросу
	250 (235-275)	по запросу
	250 (270-310)	по запросу
	300 (310-350)	по запросу
	300 (350-390)	по запросу
	350 (350-390)	по запросу
	350 (395-435)	по запросу
	400 (435-470)	по запросу
	400 (470-505)	по запросу
	500 (505-540)	по запросу
	500 (540-575)	по запросу
	500 (575-610)	по запросу
	600 (610-645)	по запросу
	600 (645-680)	по запросу
	600 (680-715)	по запросу
	700 (710-745)	по запросу
	800 (810-845)	по запросу

9103 Фланец фиксирующий для труб из ПЭ и ПВХ GJS-500 EPDM		
	50/63 PN16	по запросу
	65/75 PN16	по запросу
	80/90 PN16	по запросу
	100/110 PN16	по запросу
	100/125 PN16	по запросу
	125/125 PN16	по запросу
	150/160 PN16	по запросу
	200/200 PN10	по запросу
	200/200 PN16	по запросу
	200/225 PN10	по запросу
	200/225 PN16	по запросу
	250/250 PN10/16	по запросу
	250/280 PN10/16	по запросу
	300/315 PN10/16	по запросу
	300/355 PN10	по запросу
	300/355 PN16	по запросу
	400/400 PN10	по запросу
	400/400 PN16	по запросу
	400/450 PN10	по запросу
	400/450 PN16	по запросу
	500/500 PN10	по запросу
	500/500 PN16	по запросу
	500/560 PN10	по запросу
	500/560 PN16	по запросу
	600/630 PN10	по запросу
	600/630 PN16	по запросу

9104 Фланец соединительный сталь-чугун (Multidiameter), GGG50		
	50 (40-75) PN16	по запросу
	65 (60-95) PN16	по запросу
	80 (80-115) PN16	по запросу
	100 (105-135) PN16	по запросу
	125 (130-165) PN16	по запросу
	150 (155-195) PN16	по запросу
	175 (190-230) PN10	по запросу
	175 (190-230) PN16	по запросу
	200 (215-258) PN10	по запросу
	200 (215-258) PN16	по запросу
	225 (240-280) PN10	по запросу
	225 (240-280) PN16	по запросу
	250 (235-275) PN10/16	по запросу
	250 (270-310) PN10/16	по запросу
	300 (310-350) PN10/16	по запросу
	300 (350-390) PN10/16	по запросу
	350 (350-390) PN10/16	по запросу
	350 (395-435) PN10/16	по запросу
	400 (400-435) PN10/16	по запросу
	400 (435-470) PN10/16	по запросу
	400 (470-505) PN10/16	по запросу
	450 (455-490) PN10/16	по запросу
	450 (490-525) PN10/16	по запросу
	500 (505-540) PN10/16	по запросу
	500 (540-575) PN10/16	по запросу
	500 (575-610) PN10/16	по запросу
	600 (610-645) PN10/16	по запросу
	600 (645-680) PN10/16	по запросу
	600 (680-715) PN10/16	по запросу
	700 (710-745) PN10/16	по запросу
	800 (810-845) PN10/16	по запросу
9113 Колонка управления с индикатором положения нерж.сталь		
	64 оборота	по запросу
	90 оборотов	по запросу
	250 оборотов	по запросу
9114 Колонка управления под электропривод нерж.сталь		
	F10	по запросу
	F14	по запросу
	F16	по запросу

9122 Муфта соединительная сталь-чугун (Universal), GGG50, EPDM		
	40/50 (47-60)	по запросу
	50 (57-72)	по запросу
	65 (68-85)	по запросу
	80 (84-106)	по запросу
	100(103-116)	по запросу
	100 (108-130)	по запросу
	125 (128-146)	по запросу
	125 (134-154)	по запросу
	150 (153-175)	по запросу
	175 (184-207)	по запросу
	200 (208-225)	по запросу
	200 (218-236)	по запросу
	200 (222-250)	по запросу
	250 (246-270)	по запросу
	250 (264-284)	по запросу
	250 (282-306)	по запросу
	300 (305-326)	по запросу
	300 (315-335)	по запросу
	300 (335-355)	по запросу
	350 (360-386)	по запросу
	350 (386-410)	по запросу
	400 (408-435)	по запросу
	400 (425-458)	по запросу

9123 Муфта соединительная для труб из ПЭ и ПВХ EN-GJS-500-7 EPDM		
	63 PN16	по запросу
	90 PN16	по запросу
	110 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	160 PN16	по запросу
	200 PN16	по запросу
	225 PN16	по запросу
	280 PN16	по запросу
	315 PN16	по запросу

9144 Фланец соединительный сталь-чугун (Universal) GGG50, EPDM		
	40 (47-60)	по запросу
	50 (57-72)	по запросу
	65 (68-85)	по запросу
	100 (103-116)	по запросу
	100 (108-130)	по запросу
	125 (128-146)	по запросу
	125 (134-154)	по запросу
	150 (153-175)	по запросу
	175 (165-185)	по запросу
	200 (184-207)	по запросу
	200 (208-225) PN10/16	по запросу
	200 (218-236) PN10/16	по запросу
	200 (222-250) PN10/16	по запросу
	250 (246-270) PN10/16	по запросу
	250 (264-284) PN10/16	по запросу
	250 (282-306) PN10/16	по запросу
	300 (305-326) PN10/16	по запросу
	300 (315-335) PN10/16	по запросу
	300 (334-355) PN10/16	по запросу
	300 (360-386) PN10/16	по запросу
	350 (360-386) PN10/16	по запросу
	350 (386-410) PN10/16	по запросу
	400 (408-435) PN10/16	по запросу
	400 (425-458) PN10/16	по запросу
	400 (465-500) PN10/16	по запросу

9151 Муфта для стальных и чугунных труб GGG40		
	50 (57-74) PN16	по запросу
	65 (63-85) PN16	по запросу
	80 (84-107) PN16	по запросу
	100 (106-132) PN16	по запросу
	125 (132-158) PN16	по запросу
	150 (157-185) PN16	по запросу
	200 (189-212) PN16	по запросу
	200 (218-244) PN16	по запросу
	250 (264-295) PN16	по запросу
	300 (315-349) PN16	по запросу

9151 Муфта для стальных и чугунных труб GGG40, EPDM с нерж.болтами A2		
	80 (84-107) PN16	по запросу
	100 (106-132) PN16	по запросу
	150 (157-185) PN16	по запросу
	200 (218-244) PN16	по запросу
	250 (264-295) PN16	по запросу
	300 (315-349) PN16	по запросу

9152 Фланец соединительный для труб из стали и чугуна EN-GJS-500-7 EPDM		
	50 (57-74) PN10/16	по запросу
	65 (63-85) PN10/16	по запросу
	80 (84-107) PN10/16	по запросу
	100 (106-132) PN10/16	по запросу
	125 (132-158) PN10/16	по запросу
	150 (157-185) PN10/16	по запросу
	200 (189-212) PN10,16	по запросу
	200 (218-244) PN10,16	по запросу
	250 (264-295) PN10/16	по запросу
	300 (315-349) PN10/16	по запросу

9152 Фланец для стальных и чугунных труб GGG50, EPDM с нерж.болтами A2		
	50 (57-74)	по запросу
	65 (63-85)	по запросу
	80 (85-107)	по запросу
	100 (106-132)	по запросу
	125 (132-158)	по запросу
	150 (158-184)	по запросу
	200 (218-244)	по запросу
	250 (264-295)	по запросу
	300 (315-349)	по запросу

9201 Патрубок чугунный Фланец - гладкий конец		
	50*340	по запросу
	65*345	по запросу
	80*350	по запросу
	80*500	по запросу
	80*1000	по запросу
	100*360	по запросу
	100*500	по запросу
	100*1000	по запросу
	125*370	по запросу
	150*380	по запросу
	150*500	по запросу
	150*1000	по запросу
	200*400	по запросу
	200*1000	по запросу
	250*420	по запросу
	300*440	по запросу
	400*480	по запросу
	Другие диаметры	по запросу
9202 Отвод фланцевый с подставкой GGG50		
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10	по запросу
	200 PN16	по запросу
	250 PN10	по запросу
	250 PN16	по запросу
	300 PN10	по запросу
	300 PN16	по запросу
9202 Отвод фланцевый с подставкой ГОСТ EN-GJS-500-7		
	100 PN16	по запросу

9203 Тройник фланцевый GGG50		
	300*80 PN10/16	по запросу
	300*100 PN10/16	по запросу
	300*150 PN10/16	по запросу
	300*200 PN10/16	по запросу
	300*250 PN10/16	по запросу
	300*300 PN10/16	по запросу
	350*150 PN10/16	по запросу
	350*200 PN10/16	по запросу
	350*350 PN10/16	по запросу
	400*80 PN10/16	по запросу
	400*100 PN10/16	по запросу
	400*150 PN10/16	по запросу
	400*200 PN10/16	по запросу
	400*250 PN10/16	по запросу
	400*300 PN10/16	по запросу
	400*400 PN10/16	по запросу
	500*80 PN10/16	по запросу
	500*100 PN10/16	по запросу
	500*150 PN10/16	по запросу
	500*200 PN10/16	по запросу
	500*250 PN10/16	по запросу
	500*300 PN10/16	по запросу
	500*400 PN10/16	по запросу
	500*500 PN10/16	по запросу
	600*100 PN10/16	по запросу
	600*200 PN10/16	по запросу
	600*300 PN 10	по запросу
	600*400 PN 10	по запросу
	300*80 PN10/16	по запросу
	300*100 PN10/16	по запросу
	300*150 PN10/16	по запросу
	300*200 PN10/16	по запросу
	300*250 PN10/16	по запросу
	300*300 PN10/16	по запросу
	350*150 PN10/16	по запросу
	350*200 PN10/16	по запросу
	350*350 PN10/16	по запросу
	400*80 PN10/16	по запросу
	400*100 PN10/16	по запросу
	400*150 PN10/16	по запросу
	400*200 PN10/16	по запросу
	400*250 PN10/16	по запросу
	400*300 PN10/16	по запросу
	400*400 PN10/16	по запросу
	500*80 PN10/16	по запросу
	500*100 PN10/16	по запросу
	500*150 PN10/16	по запросу
	500*200 PN10/16	по запросу
	500*250 PN10/16	по запросу
	500*300 PN10/16	по запросу
	500*400 PN10/16	по запросу
	500*500 PN10/16	по запросу
	600*100 PN10/16	по запросу
	600*200 PN10/16	по запросу
	600*300 PN 10	по запросу
	600*400 PN 10	по запросу

9207 Отвод (колено) 90гр фланцевый GGG40		
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10	по запросу
	200 PN16	по запросу
	250 PN10	по запросу
	300 PN10	по запросу
	300 PN16	по запросу
	400 PN10	по запросу

9209 Отвод 11 гр фланцевый GGG40		
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10	по запросу
	250 PN10	по запросу
	300 PN10	по запросу
	400 PN10	по запросу

9209 Отвод 22,5 гр фланцевый GGG40		
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10	по запросу
	250 PN10	по запросу
	300 PN10	по запросу
	400 PN10	по запросу

9209 Отвод 30 гр фланцевый GGG40		
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10	по запросу
	250 PN10	по запросу
	300 PN10	по запросу
	400 PN10	по запросу

9209 Отвод 45 гр фланцевый GGG40		
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10	по запросу
	200 PN16	по запросу
	250 PN10	по запросу
	300 PN10	по запросу
	400 PN10	по запросу

9212 Переход фланцевый GGG40		
	65*50 PN 16	по запросу
	80*50 PN 16	по запросу
	80*65 PN 16	по запросу
	100*50 PN 16	по запросу
	100*65 PN 16	по запросу
	100*80 PN 16	по запросу
	125*80 PN 16	по запросу
	125*100 PN 16	по запросу
	150*50 PN 16	по запросу
	150*80 PN 16	по запросу
	150*100 PN 16	по запросу
	150*125 PN 16	по запросу
	200*80 PN 10	по запросу
	200*100 PN 10	по запросу
	200*125 PN 10	по запросу
	200*150 PN 10	по запросу
	250*80 PN 10	по запросу
	250*100 PN 10	по запросу
	250*150 PN 10	по запросу
	250*200 PN 10	по запросу
	300*100 PN10/16	по запросу
	300*150 PN 10/16	по запросу
	300*200 PN 10	по запросу
	300*200 PN 16	по запросу
	300*250 PN 10	по запросу
	300*250 PN 16	по запросу
	350*300 PN 10	по запросу
	400*200 PN 10	по запросу
	400*200 PN 16	по запросу
	400*250 PN 10	по запросу
	400*250 PN 16	по запросу
	400*300 PN 10	по запросу
	400*300 PN 16	по запросу
	400*350 PN 10	по запросу
	500*300 PN 10	по запросу
	500*300 PN 16	по запросу
	500*400 PN 10	по запросу
	500*400 PN 16	по запросу
	600*400 PN 10	по запросу

9216 Патрубок фланцевый (диаметр*длина) GGG50		
	50*100 PN16	по запросу
	50*200 PN16	по запросу
	50*300 PN16	по запросу
	50*400 PN16	по запросу
	50*500 PN16	по запросу
	65*200 PN16	по запросу
	65*300 PN16	по запросу
	65*500 PN16	по запросу
	80*100 PN16	по запросу
	80*150 PN16	по запросу
	80*200 PN16	по запросу
	80*300 PN16	по запросу
	80*400 PN16	по запросу
	80*500 PN16	по запросу
	80*600 PN16	по запросу
	80*700 PN16	по запросу
	80*800 PN16	по запросу
	80*1000 PN16	по запросу
	80*1500 PN16	по запросу
	100*100 PN16	по запросу
	100*150 PN16	по запросу
	100*200 PN16	по запросу
	100*300 PN16	по запросу
	100*400 PN16	по запросу
	100*500 PN16	по запросу
	100*600 PN16	по запросу
	100*800 PN16	по запросу
	100*1000 PN16	по запросу
	100*1500 PN16	по запросу
	125*300 PN16	по запросу
	125*400 PN16	по запросу
	125*500 PN16	по запросу
	125*1000 PN16	по запросу
	150*100 PN16	по запросу
	150*150 PN16	по запросу
	150*200 PN16	по запросу
	150*300 PN16	по запросу
	150*400 PN16	по запросу
	150*500 PN16	по запросу
	150*800 PN16	по запросу
	150*1000 PN16	по запросу
	150*1500 PN16	по запросу
	200*100 PN10	по запросу
	200*150 PN10	по запросу
	200*200 PN10	по запросу
	200*300 PN10	по запросу
	200*400 PN10	по запросу
	200*500 PN10	по запросу
	200*1000 PN10	по запросу
	250*100 PN10	по запросу

250*200 PN10	по запросу
250*300 PN10	по запросу
250*400 PN10	по запросу
250*500 PN10	по запросу
250*1000 PN10	по запросу
300*100 PN10	по запросу
300*200 PN10	по запросу
300*300 PN10	по запросу
300*400 PN10	по запросу
300*500 PN10	по запросу
300*500 PN16	по запросу
300*1000 PN10	по запросу
300*1000 PN16	по запросу
400*200 PN10	по запросу
400*300 PN10	по запросу
400*400 PN10	по запросу
400*400 PN16	по запросу
400*500 PN10	по запросу
400*800 PN10	по запросу
400*1000 PN10	по запросу
400*1000 PN16	по запросу
500*300 PN10	по запросу
500*400 PN10	по запросу
500*500 PN10	по запросу
500*1000 PN10	по запросу

9218 Крестовина фланцевая GGG50

80 PN16	по запросу
100 PN16	по запросу
150 PN16	по запросу
200 PN10	по запросу
250 PN10	по запросу
300 PN10	по запросу
400 PN10	по запросу
500 PN10	по запросу
600 PN10	по запросу

9219 Заглушка фланцевая GGG50

50 PN16	по запросу
65 PN16	по запросу
80 PN16	по запросу
100 PN16	по запросу
125 PN16	по запросу
150 PN16	по запросу
200 PN10	по запросу
250 PN10	по запросу
300 PN10	по запросу
400 PN10	по запросу
500 PN10	по запросу
600 PN10	по запросу

9301 Штурвал для задвижек GJL-250		
	20-32	по запросу
	40-50	по запросу
	65-80	по запросу
	100-150	по запросу
	200	по запросу
	250-350	по запросу
9301 Штурвал для задвижек GJL-250		
	400-450 (630x32)	по запросу
	500-600 (630x36)	по запросу
9311 Вставка монтажная тип F3 EN-GJS-400-15 EPDM		
	50 PN16	по запросу
	65 PN16	по запросу
	80 PN16	по запросу
	100 PN16	по запросу
	125 PN16	по запросу
	150 PN16	по запросу
	200 PN10	по запросу
	200 PN16	по запросу
	250 PN10	по запросу
	250 PN16	по запросу
	300 PN10	по запросу
	300 PN16	по запросу
	350 PN10	по запросу
	350 PN16	по запросу
	400 PN10	по запросу
	400 PN16	по запросу
	450 PN10	по запросу
	450 PN16	по запросу
	500 PN10	по запросу
	500 PN16	по запросу
	600 PN10	по запросу
	600 PN16	по запросу
	700 PN10	по запросу
	700 PN16	по запросу
	800 PN10	по запросу
	800 PN16	по запросу
	900 PN10	по запросу
	900 PN16	по запросу
	1000 PN10	по запросу
	1000 PN16	по запросу
	1100 PN10	по запросу
	1100 PN16	по запросу
	1200 PN10	по запросу
	1200 PN16	по запросу
	Остальные диаметры	по запросу
9501 Ковер нерегулируемый для задвижек чугунный		
	H= 270мм	по запросу
9501 Ковер нерегулируемый для задвижек пластик		
	H= 270мм	по запросу

9502 Ковер нерегулируемый для гидрантов PEHD-GJL		
	H= 310мм	по запросу
9504 Ковер нерегулируемый для задвижек GJL-GJL		
	H= 150мм	по запросу
9504 Ковер нерегулируемый для задвижек PEHD-GJL		
	H=150мм	по запросу
9504 Ковер нерегулируемый для задвижек PEHD-PEHD		
	H=150мм	по запросу
9509 Ковер регулируемый для задвижек PEHD-GJL		
	H=295-470мм	по запросу
9510 Ковер нерегулируемый для гидрантов GJL-GJL		
	H=310	по запросу
9521 Опорная плита для штока		
	Для задвижек/вентилей	по запросу
9522 Опорная плита		
	Для гидрантов	по запросу
Переходной фланец ГОСТ для гидрантов Dn100		
	Фланец переходный ГОСТ для гидрантов DN 100	по запросу